

MÖBELPLATTEN

PFLEGEHINWEISE

PFLEGEHINWEISE
für EDELSTAHL

FEIN
SOLUTIONS GMBH

Melaminharzbeschichtete Platten/beschichtete Spanplatten benötigen aufgrund ihrer widerstandsfähigen und hygienischen sowie dichten Oberfläche eigentlich keine besonderen Pflege. Denn im Allgemeinen sind die Oberflächen leicht zu reinigen. Dennoch sollten einige Hinweise und Tipps beachtet werden.

Reinigung von Verschmutzungen

- **Leichte, frische Verschmutzungen:** Die Oberflächen können mit Papierwischtüchern, weichen, sauberen Tüchern (trocken oder feucht) oder einem Schwamm gereinigt werden. Wird feucht abgewischt, sollte die Oberfläche mit einem saugfähigen Papierwischtuch oder nicht fuselndes Tuch/Lappen nachgetrocknet werden.
- **Höherer Verschmutzungsgrad:** Die Oberflächen sollten mit warmen Wasser, einem sauberen Putzlappen oder weichen Schwamm gereinigt werden. Als Reinigungsmittel empfehlen sich handelsübliche - wenn möglich milde und wasserlösliche - Haushaltsreiniger, Schmierseife oder Kernseife ohne scheuernde Bestandteile. Auf den Einsatz von Lösungsmittel- und alkoholhaltiger Substanzen oder andere scharfe, chemische Substanzen sollte verzichtet werden. Nach der Reinigung mit klarem Wasser feucht nachwischen und das Reinigungsmittel restlos entfernen, um eine Schlierenbildung zu vermeiden. Im Anschluss dann die gereinigte Oberfläche mit saugfähigen, sauberen Papierwischtüchern oder nicht fuselnden Tuch/Lappen trocknen.

Vermeidung von Schlieren

Schlieren entstehen oft durch eine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln, kaltem Wasser sowie schon oft gebrauchten Wischtüchern/Lappen oder Ledern. Um eine schlierenfreie Reinigung zu ermöglichen, empfiehlt es sich, mit warmen Wasser nach der eigentlichen Reinigung feucht nachzuwischen und im Anschluss wiederum die Oberfläche mit den geeigneten Tüchern zu trocknen.

Nicht zu verwendende Reinigungsmittel

- Schleifende, scheuernde Mittel (Scheuermittel, Putzschwämme mit rauer Seite, Stahlwolle, Schmutzradierer oder Topfkratzer)
- Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel oder Bleichmittel
- Scharfe chemische Reinigungsmittel oder lösungsmittel- und alkoholhaltige Substanzen
- Dampfstrahler oder fließendes Wasser aus dem Schlauch

WICHTIG

Halten Sie bitte alle Flächen stets trocken. Stehendes Wasser oder Wassertropfen sowie andere Flüssigkeiten können unter Umständen dauerhafte Schäden verursachen! Daher immer Flächen und Kanten - auch versteckte - stets trockenhalten.

FEGA SOLUTIONS GMBH

🏠 Königsbrücker Straße 6
D - 01471 Radeburg

@ info@fegasolutions.de
🌐 www.fegasolutions.de

**Speisenausgaben & Cafeteriaanlagen
Groß- & Restaurantküchen
Ladenbau**

